

Setup: Liste der möglichen Einstellungen

Falls keine andere Angabe gemacht wird, für das Eintragen von „TRUE“ im Feld value_ zum Anschalten der Option.

- PICTUREDIR: Pfadangabe für ein Verzeichnis mit Bildern der Studierenden für die Anzeige im PA-Modul
- LOGIN_UPPERCASE: beim Login wird der Username in Großbuchstaben gewandelt
- KONFIGURATION_AKTIV: Konfigurationsdialog
- DIREKTDRUCK_AKTIV: wenn an: Direktdruck, sonst: Druckerauswahldialog, in C# obsolet
- STUDENT_MANIPULIEREN: regelt, ob Studierendendaten bearbeitet werden dürfen
- SORT_NMATRNR_AKTIV: Sortierung nach MatrNr (interner Schlüssel) statt MatrNrString (im PA angezeigte MatrNr)
- ANZAHL_TAN: Zahl, Voreinstellung, wie viele TANs auf einer TAN-Liste generiert werden sollen
- AUTOBUCHUNG_TAGE: für das Autobuchungstool: Anzahl Tage nach Noteneingabe, nach deren Verstreichen automatisch verbucht wird
- AUTOBUCHUNG_MAIL: für das Autobuchungstool, „1“ für an, d.h. Mail wird bei automatischer Buchung verschickt
- ECTS_FELDER_EDITIERBAR: Felder für ECTS-Ranking im PA-Modul, die normalerweise automatisch gefüllt werden, können manuell geändert werden
- SEMESTERUEBERSICHT_GESPERRT: Semesterübersicht im PA-Modul wird komplett gesperrt und kann nicht mehr manuell geändert werden
- PA_STUDENT_INSERT_GESPERRT: kein manuelles Einfügen von neuen Studierenden mehr möglich
- bSUCHEN_TEILSTRING: Suche nach Teilen von Matrikelnummern ist im PA-Modul möglich
- TESTDATENBANK: Angabe eines Farbwertes mit R, G und B-Anteilen, z.B. '0;255;0;'. Die Zahlenwerte müssen jeweils durch ein Semikolon getrennt sein. Führt zur Anzeige eines Farbstreifens in PA, PO und PD-Modul, um verschiedene Datenbanken besser unterscheiden zu können.
- KATALOG_MAILING_AKTIV: Email-Push bei Katalogänderungen (KatalogVersion neu, LV Update)
- KATALOG_MAILING_LIST: Email-Liste für Katalogänderungen-Push
- EMAIL_AKTIV: Aktivierung des Features Buchungsmail: Verschicken von Info-Mails an die Studierenden beim Buchen von Leistungen.
- EMAIL_SMTP_SERVER: SMTP-Server für das Verschicken von Mails
- EMAIL_SMTP_PORT: Port-Nr für den SMTP-Server
- EMAIL_SSL: Soll eine Verschlüsselung erfolgen?
- EMAIL_SMTP_PORT_SSL
- EMAIL_SMTP_PORT_TLS
- EMAIL_AUTH_USED
- EMAIL_STANDARD_FROM: Absendeadresse
- EMAIL_STANDARD_FROM_NAME: Name der absendenden Person oder Organisationseinheit
- EMAIL_USER: Benutzername des Mail-Accounts
- EMAIL_PW: Passwort für den Mail-Account
- DRUCK_SERVER: Druckserver
- DRUCK_USER: Name des Druckaccounts
- DRUCK_PASS: Passwort für den Druckaccount
- DRUCK_VERZEICHNIS: Verzeichnis für temporäre Druckdateien
- DRUCK_TIMEOUT: Einstellung für den TimeOut beim Drucken. Wenn nicht gesetzt ist der Default = 2 Minuten.

- PROTOKOLL_DATEFORMAT: Steuerung der Zeitangaben im Sachbearbeitungsprotokoll im PA-Modul. Kein Eintrag: Anzeigegenauigkeit = Sekunden, Eintrag „MINUTE“: Anzeigegenauigkeit = Minuten, Eintrag „DATUM“: Anzeigegenauigkeit = Datum.
- PROTOKOLL_NUTZERAUS: falls true, wird die Spalte „Nutzer“ auf dem Reiter „Protokoll SB“ im PA-Modul nicht gefüllt
- PASSWORTAENDERUNG: Im PA-Modul kann das eigene Passwort geändert werden. Für Oracle lautet der korrekte Eintrag in der Spalte values_: 'ALTER USER #USERNAME# IDENTIFIED BY #PASSWORD#'
- NUTZERRECHTE_INAKTIV: Verwaltung von Nutzerrechten abschalten. Dadurch sind Funktionen der Module ggf. nicht nutzbar.

From:

<https://wiki.ihb-eg.de/> - **FlexWiki**

Permanent link:

<https://wiki.ihb-eg.de/doku.php/listen/setup?rev=1531302908>

Last update: **2018/07/11 11:55**

